



Renseignement technique AEAJ N° 30739

Titulaire

STAC S.L.
Poligono Industrial Picusa S/N
15900 Padron a Coruna
Spain

Fabricant

STAC S.L.
24516 Toral de los Vados
Spain

Groupe

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit

STACBOND A2

Description

Plaque de façade en noyau minéral (PS=1748kg/m³), recouverte des 2 côtés de tôle d'ALU (0.5mm), E=4mm

Utilisation

RF1

Documentation

AFITI-LICOF, Madrid: Rapport d'essai '3532T18.R1' (10.10.2018), Rapport EXAP 'EXAP-3532T18.R1' (10.10.2018), Rapport de classification '3532T18-2.R1' (10.10.2018); CSIC, Madrid: ETA 'ETA 15/0655' (16.01.2019), CCP '1219-CPR-0125' (2019); Hersteller: Déclaration des performances '1219-CPR-0125-2019/FR A2' (14.01.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.07.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo