

A large roll of red material, likely a film or paper, is being processed by machinery. The material is unspooled from a large roll at the top and is being fed into a processing unit. The machinery consists of various rollers, guides, and structural frames. The red material is the central focus, with its vibrant color contrasting sharply with the dark, industrial background. The text "STACBOND" is prominently displayed in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the red material. Below it, the phrase "Pintado y procesado de bobina" is written in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom of the red material, the website "stacbond.com" is visible in white, sans-serif lowercase letters.

STACBOND

Pintado y procesado de bobina

stacbond.com

Línea de pintado de bobinas de hasta 2 m de ancho



30000 Tn/año de bobinas de aluminio pintado




Corte transversal y longitudinal



Espesores desde 0,2 a 2 mm




Pinturas disponibles: PVDF, FEVE, HDPE, PE, etc.



Pintado de bobinas de hasta 2050 mm de ancho



Aleaciones de aluminio series 5XXX, 3XXX y 1XXX



Más que colores, es crear el acabado perfecto para tu proyecto

Disponemos de un **laboratorio de color propio con expertos coloristas** para conseguir el contratipado exacto que necesitas o elaborar un acabado a medida para tu proyecto. Elaboramos los acabados más complejos y llamativos del mercado

Goframos, estampamos y cortamos a medida


Para alcanzar altos niveles de personalización y creatividad, podemos procesar las bobinas en nuestra línea de gofrado y posteriormente cortarlas a medida en nuestra línea de slitter.

Compromiso medioambiental

STACBOND posee la certificación ISO 14001 gracias a que el Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) llevado a cabo en sus instalaciones se ajusta a los requerimientos de esta normativa.

STACBOND ha implantado un sistema de recogida y reciclaje de material de desecho para reducir la huella medioambiental.


Gama de productos



BOBINA

ESPESOR	0,2 - 2
ANCHO	800 - 2050


Bobinas de aluminio pintadas a una o dos caras.
Posibilidad de gofrado.
Disponibles con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.



FLEJE

ESPESOR	0,2 - 2
ANCHO	60 - 800

Fleje de aluminio pintado a una o dos caras.
Disponible con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.



PLANCHA

ESPESOR	0,2 - 2
ANCHO	800 - 2000
LARGO (mm)	1000 - 4000

Planchas de aluminio pintadas a una o dos caras.
Posibilidad de gofrado.
Disponibles con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.



Cualquier color RAL, PANTONE y NCS



Pintado triple capa a doble cara



Pretratamiento marino

STACBOND



El Bierzo Production Complex
80.000 m²



Soluciones integrales de bobina

Nuestro objetivo en STACBOND es ayudar a nuestros clientes a tener éxito. Para ello desarrollamos productos y procesos innovadores que marcan las pautas de calidad y ecoeficiencia.

Nuestra gama de productos de lámina de aluminio pintada en continuo se conforma de bobinas, flejes y planchas que pueden llegar a alcanzar los 2,05 m de ancho, ofreciendo de este modo un mayor abanico de posibilidades en multitud de aplicaciones industriales y de edificación.

Para la fabricación de sus productos, STACBOND dispone de unas amplias instalaciones de fabricación y desarrollo, equipadas con la última tecnología para garantizar el control de calidad y conseguir un producto final óptimo.



Alcance
70 países



Sedes
5 delegaciones



Especialización
80 ingenieros



I + D + I
6 oficinas técnicas



Infraestructuras
130.000 m²



Personal
+600 empleados

STACBOND

Pintado y procesado de bobina

