


A large roll of red material, likely a film or paper, is being processed by machinery. The material is unspooled from a large roll at the top and is being fed into a machine. The machine has various rollers and guides. The red material is the central focus, with its vibrant color contrasting sharply with the dark, industrial background. The text "STACBOND" is overlaid in white, bold, sans-serif font. Below it, the text "Verniciatura e lavorazione della bobina" is also in white, sans-serif font. At the bottom, the website "stacbond.com" is displayed in white, sans-serif font.

STACBOND

Verniciatura e lavorazione della bobina

stacbond.com

Linea di verniciatura per bobine fino a 2 m di larghezza



30000 T./anno di bobine
di alluminio verniciato




Taglio trasversale e longitudinale



Spessori da 0,2 a 2 mm



Verniciature disponibili: PVDF, FEVE,
HDPE, PE, ecc.



Verniciatura di bobine fino a
2050 mm di larghezza



Leghe di alluminio serie 5XXX, 3XXX e
1XXX



Più che i colori, si tratta di creare la finitura perfetta per il vostro progetto.

Disponiamo di un **laboratorio per il colore con esperti coloristi** per ottenere l'esatto controtipo di cui avete bisogno o per creare una finitura personalizzata per il vostro progetto. Produciamo le finiture più complesse e accattivanti del mercato.

Goffriamo, stampiamo e tagliamo su misura


Per raggiungere alti livelli di personalizzazione e creatività, possiamo elaborare le bobine sulla nostra linea di goffratura e successivamente tagliarle su misura sulla nostra linea di taglio.

Impegno per l'ambiente

STACBOND è certificata ISO 14001 grazie al fatto che il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) implementato nelle sue strutture è conforme ai requisiti di questo standard.

STACBOND ha implementato un sistema di raccolta e riciclaggio dei materiali di scarto per ridurre il suo impatto ambientale.

Gamma di prodotti



BOBINA

SPESSORE 0,2 - 2


LARGHEZZA 800 - 2050

Bobine di alluminio verniciate su uno o entrambi i lati.

Possibilità di goffratura.

Disponibili con film protettivo.

Richiedi per le leghe e le tempere disponibili.



NASTRO


SPESSORE 0,2 - 2

LARGHEZZA 60 - 800

Nastro di alluminio verniciato su uno o entrambi i lati.

Disponibile con film protettivo.

Richiedi per le leghe e le tempere disponibili.



LAISTRA

SPESSORE 0,2 - 2

LARGHEZZA 800 - 2000

LUNGHEZZA 1000 - 4000
(mm)

Lastre di alluminio verniciate su uno o entrambi i lati.

Possibilità di goffratura.

Disponibili con film protettivo.

Richiedi per le leghe e le tempere disponibili.



Qualsiasi colore RAL, PANTONE e NCS



Verniciatura a triplice strato su ambo i lati



Il pretrattamento più completo sul mercato

STACBOND



Complesso Produttivo "El Bierzo"
80.000 m²



Soluzioni integrali della bobina

Il nostro obiettivo in STACBOND è aiutare i nostri clienti ad avere successo. A tal fine, sviluppiamo prodotti e processi innovativi che stabiliscono degli standard in termini di qualità ed eco-efficienza.

La nostra gamma di prodotti in lamina di alluminio verniciato continuo consiste in bobine, nastri e lastre fino ad una larghezza di 2,05 m, offrendo così una gamma più ampia di possibilità per una moltitudine di applicazioni industriali ed edili.

Per la fabbricazione dei suoi prodotti, STACBOND dispone di ampie strutture di produzione e sviluppo, dotate della tecnologia più avanzata per garantire il controllo della qualità e ottenere un prodotto finale ottimo.



Diffusione
80 paesi



Sedi
8 delegazioni



Specializzazione
90 ingegneri



R + S + I
6 uffici tecnici



Infrastrutture
130.000 m²



Maestranze
+600 addetti

STACBOND

Verniciatura e lavorazione della bobina

